



SPOSETTI
PAVIMENTAZIONI



La F.LLI SPOSETTI SRL è un'azienda artigiana presente nella realtà del comune di Gordona da tre generazioni, ed ha sempre cercato di migliorare ed espandere i propri investimenti; è un'azienda certificata ISO 2015 ed è dotata di un ampio e moderno parco macchine.

La giusta esperienza acquisita nel tempo, materiali di assoluta qualità, personale dipendente preparato ed affidabile, pronto a risolvere ogni problema e soprattutto la passione di chi ama le cose fatte bene.

Così, con efficienza e capacità, la nostra azienda è diventata anno dopo anno un punto di riferimento per tutto ciò che concerne estrazione, lavorazione e selezione inerti, produzione di autobloccanti, cordoli, blocchi per murature faccia a vista, tamponamenti e portanti, canalette, cunette, malte e calcestruzzo preconfezionato, messa in opera di pavimentazioni, edilizia inerente, demolizioni, muro in sasso a vista, manufatti in calcestruzzo di varie tipologie.

La filosofia dell'azienda, nata nei primi anni '60, si basa sulla piena soddisfazione del cliente e soprattutto sul lavoro eseguito a regola d'arte da dipendenti, con la passione unita alle conoscenze più attuali del settore.



QUESTE LE ATTIVITÀ SVOLTE:

- Estrazione, lavorazione e selezione inerti;
- Produzione di masselli autobloccanti;
- Posa di masselli con nostri dipendenti specializzati ed esperti;
- Lavori edili inerenti la pavimentazione;
- Produzione CLS e MALTE preconfezionate;
- Produzione sassi a spacco per muri;
- Scavi di sbancamento e demolizioni;
- Trasporti in conto proprio;
- Macinatura del verde.

I PRODOTTI:

- Inerti: sabbia, ghiaie, misto;
- Masselli autobloccanti e piastre;
- CLS e MALTE preconfezionate su cassonato;
- Blocchi per murature faccia a vista in CLS;
- Cordoli, canalette, cunette e chiusini;
- Sassi a spacco per murature;
- Ciottoli;
- Terra vagliata e terra arricchita con compost;

CONTATTI:


Sede e stabilimento: Via Mondadizza, 60 • 23020 GORDONA (SO) • Telefono 0343 42341 • Fax 0343 43164

Magazzino esposizione: Via S. Agata, 12 (Trivio Fuentes) • 22010 GERA LARIO (CO) • Tel. e Fax 0344 97168

www.sposettipavimentazioni.com • paves_sposetti@libero.it • Seguici su Facebook: Sposetti Pavimentazioni



ISO 9001
Certificate N° 10-Q-10136-TIC



SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio, mix cotto, mix grigio

Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: tutti

Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale


Spessore: 4 cm / 6 cm

Aspetto: spigolo burattato con superficie antichizzata

Colore: grigio, nero, cotto, oca, giallo







SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 4 cm / 6 cm / 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio, rosso


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio





SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio, rosso


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio





SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio

Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro


Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: mix grigio, mix cotto, mix muffa, mix verde








SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie sagomata

Colore: mix muffa






SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie sagomata

Colore: mix grigio, mix cotto






SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro


Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie bugnata

Colore: grigio, bianco, nero, terra







SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 7 cm


Aspetto: spigolo vivo e irregolare con superficie bugnata

Colore: mix grigio, muschio, ruggine, bianco





4c



SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 7 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: terra di siena





SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio, rosso





SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie bugnata

Colore: grigio, mix grigio


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie bugnata

Colore: mix cotto, mix grigio






SPECIFICHE


Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con sagomature in rilevanza

Colore: mix muffa





SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia


Colore: grigio, mix grigio

Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro


Spessore: 8 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: mix verde








SPECIFICHE

Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale


Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo burattato con superficie antichizzata

Colore: classico, cotto, grigio, nero, giallo, verde, ocre







SPECIFICHE

Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale


Spessore: 7 cm

Aspetto: spigolo burattato con superficie antichizzata

Colore: mix grigio, muschio, ruggine, bianco








SPECIFICHE

Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale


Spessore: 6 cm

Aspetto: grezzo per offrire migliore grip

Colore: grigio, nero, cotto, ocre, giallo







SPECIFICHE


Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale


Spessore: 8 cm

Aspetto: grezzo per offrire migliore grip

Colore: grigio, nero, cotto







SPECIFICHE


Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 4 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: sabbia di saturno, greige, mix di luserna






SPECIFICHE



Tipo: doppio strato esclusivo di quarzo puro

Spessore: 6 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie liscia

Colore: grigio, ocra






SPECIFICHE


Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 10 cm

Aspetto: spigolo smussato superficie liscia

Colore: grigio, mix grigio, ruggine





SPECIFICHE


Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 10 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie drenante

Colore: grigio





SPECIFICHE



Tipo: doppio strato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 12 cm

Aspetto: spigolo vivo con superficie drenante

Colore: grigio





SPECIFICHE



Tipo: monostrato di sabbie e quarzo naturale

Spessore: 10 cm

Aspetto: spigolo smussato con superficie drenante

Colore: grigio





SPECIFICHE

Tipo: polietilene carrabile

Spessore: 4 cm

Aspetto: drenante

Colore: verde, grigio, bianco





SPECIFICHE COPERTINA

Dimensione: 20x30 cm

Spessore: 7,5 cm

Aspetto: finitura liscia

Colore: grigio, terra di siena



SPECIFICHE BLOCCO


Dimensione: 25x25 cm

Spessore: 13 cm

Aspetto: finitura splittata

Colore: grigio, terra di siena





SPECIFICHE

Spessore: 13 cm

Dimensione: 42x37 cm

Aspetto: finitura liscia

Colore: grigio





SPECIFICHE

Spessore: 20 cm

Dimensione: 25x50 cm

Aspetto: finitura liscia / bocciardata

Colore: grigio, mix muffa, mix cotto



■ **CORDOLI IN CLS COLORE GRIGIO CEMENTO**

CORDOLO BASSO	10 x 15 x 100
CORDOLO LEGGERO	6/8 x 25 x 100
CORDOLO STRADALE	10/12 x 25 x 100
CORDOLO PESANTE	12/15 x 25 x 100
PIASTRA	8 x 50 x 100
CURVA PER CORDOLO STRADALE	∅ 100 / 200



■ **CORDOLI BOCCIARDATI COLORE GRIGIO CEMENTO**

CORDOLO BASSO	10 x 15 x 100
CORDOLO LEGGERO	6/8 x 25 x 100
CORDOLO STRADALE	10/12 x 25 x 100
CURVE SU RICHIESTA	



■ **CORDOLI LAVORATI**


TIPOLOGIE VARIE	4/5 x 30 x 100
-----------------	----------------


■ **CORDOLI IN GRANITO**

CORDOLO	6 x 20 x 100
CORDOLO	8 x 20 x 100
CORDOLO	10 x 25 x 100

- CIOTOLI MISURA 6/8
- CONTRAPPESI PER PANNELLI SOLARI
- CUNETTA IN CLS MISURA 60 X 40 X 8
- SASSI PER RIVESTIMENTO MURI
- CANALETTE VARIE MISURE
- POZZETTI VARIE MISURE
- CHIUSINI IN GHISA/CLS/SIGILLO (RIEMPIMENTO)
- CADITOIE IN GHISA / ZINCATE
- BLOCCHI IN CLS TIPO FACCIA A VISTA

6 x 12 x 24	pieno
10 x 20 x 50	2 coste 3 fori
12 x 20 x 50	2 coste 3 fori
15 x 20 x 50	2 coste 3 fori
20 x 20 x 50	2 coste 6 fori
25 x 20 x 50	8 coste 5 fori





DA NOI TROVI

- Consulenza tecnica professionale sul cantiere
- Fornitura e posa in opera di paviementazioni
- Produzione di malte e cls
- Produzione di sassi a spacco per muri
- Scavi di sbancamento e demolizioni
- Estrazione, lavorazioni e selezioni inerti
- Vendita al dettaglio
- Macinatura del verde in loco



IMMAGINI UTILIZZATE

Le fotografie pubblicate sono una rappresentazione artistica del soggetto ritratto con particolare riferimento alle condizioni di luce al momento dello scatto fotografico e sono da ritenersi puramente indicative; per avere un riscontro puntuale del materiale scelto i signori Clienti sono pregati di recarsi presso la nostra sede a visionare il materiale preliminarmente all'ordine.

Per ordini superiori ai 400 mq disponibilità di diverse colorazioni

Alcuni prodotti sono solo commercializzati





Sede e stabilimento: Via Mondadizza, 60 • 23020 GORDONA (SO) • Telefono 0343 42341 • Fax 0343 43164
Magazzino esposizione: Via S. Agata, 12 (Trivio Fuentes) • 22010 GERA LARIO (CO) • Tel. e Fax 0344 97168
www.sposettipavimentazioni.com • paves_sposetti@libero.it • Seguici su Facebook: Sposetti Pavimentazioni